

## Dénomination du médicament

**STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale**  
**Cétrimide**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?
3. COMMENT UTILISER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe. Il est utilisé pour la désinfection de la peau.  
Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie de la peau,
- l'antisepsie des petites plaies.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

### Contre-indications

**N'utilisez jamais STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale dans les cas suivants:**

- hypersensibilité connue à l'un des composants,
- ne pas appliquer sur la muqueuse génitale (risque d'ulcérations),
- ce produit ne doit pas être mis en contact avec les yeux et ne doit pas pénétrer dans l'oreille.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale :**

#### Mise en garde spéciales

- Il faut éviter un traitement sur de grandes surfaces, sur une peau lésée, sous pansement occlusif, en raison du passage de l'antiseptique dans la circulation sanguine. Ces effets sont particulièrement à craindre chez les nourrissons et les enfants en bas âge, car le produit peut être retenu dans les plis de la peau ou au niveau des couches.
- En raison de la nature des composants, ce produit ne doit pas être utilisé pour l'antisepsie des cavités internes (bouche, vagin...).

### Précautions d'emploi

- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif.
- Eviter d'employer le cétrimide en même temps qu'un autre antiseptique.
- En cas d'ingestion accidentelle, prévenir rapidement un médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

**NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

### **Interactions avec d'autres médicaments**

#### **Utilisation d'autres médicaments**

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

#### **Grossesse et Allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Employer le produit pur en badigeonnage local sur la zone à traiter.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Il est possible que survienne :

- en cas d'utilisation accidentelle sous pansement occlusif, des zones érodées ou ulcérées peuvent apparaître sur la peau, il faut immédiatement arrêter le traitement et en avvertir votre médecin.
- rarement: chez certaines personnes allergiques à ce produit, possibilité de réaction de type eczéma, il faut arrêter le traitement et en avvertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### **Date de péremption**

Ne pas utiliser STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur ou sur le flacon.

#### **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

#### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

#### **Liste complète des substances actives et des excipients**

##### **Que contient STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale ?**

###### **La substance active est :**

Cétrimide ..... 0,500 g  
Pour 100 ml de solution pour application locale.

###### **Les autres composants sont :**

Alcool, eau purifiée.

#### **Forme pharmaceutique et contenu**

##### **Qu'est-ce que STERILENE à 0,5 POUR CENT, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale.

Flacon de 35 ml, 50 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ou 5000 ml.

#### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

##### **Titulaire**

###### **LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul Bert  
BP 165  
69150 Décines Cedex

##### **Exploitant**

###### **GIFRER BABEZAT**

8 - 10 RUE PAUL BERT  
69153 DECINES CEDEX

##### **Fabricant**

###### **GIFRER BABEZAT**

8 - 10 RUE PAUL BERT  
69153 DECINES CEDEX

#### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

#### **Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

#### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

#### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

#### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

#### **Autres**

Sans objet.